



SUBVENTION PREVENTION TPE « TOP BTP »

Liste du matériel éligibles : Fabricants (*) et modèles

- Échafaudages fixes MDS et, en option 2, leurs escaliers d'accès
- Remorques ou conteneurs de transport d'échafaudage (option 1)
- Échafaudages roulants MDS
- Plates-formes Individuelles Roulantes (P.I.R.) et Plates-formes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.)

Cette liste **indicative** récapitule les matériels **admis à la marque NF** répondant au cahier des charges de la **subvention prévention TPE dénommée « TOP BTP »** et récapitule également les matériels en option (escaliers pour accès échafaudage et remorques/conteneurs de transport d'échafaudage).

Cette liste n'engage que la responsabilité du SFECE et ne préjuge en rien de l'admissibilité finale du matériel par la Caisse ni de la décision de la Caisse à la demande de subvention soumise par les entreprises éligibles.

Nota : un fabricant (*) peut demander au SFECE l'inscription de son matériel sous réserve de son éligibilité à cette liste.

Liste des matériels éligibles

Échafaudages fixes MDS et, en option 2, leurs escaliers d'accès.....	2
Remorques ou conteneurs de transport d'échafaudage (option 1)	7
Échafaudages roulants MDS.....	10
Plates-formes Individuelles Roulantes (P.I.R.) et Plates-formes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.).....	11

Modifications apportées par la version V1.5 :

- Mise à jour des coordonnées du titulaire DACAME (p5)
- Ajout d'une remorque pour le titulaire DACAME (p9)

(*) Titulaires du droit d'usage de la marque NF pour tout ou partie de leurs modèles.

Échafaudages fixes MDS et, en option 2, leurs escaliers d'accès

Nota : Les fabricants sont classés en fonction de leur numéro de titulaire du droit d'usage de la marque NF

Fabricant	Modèle et type d'échafaudage NF		Modèles d'escaliers pour accès à l'échafaudage
<p>MILLS 82, Rue Édouard Vaillant – B.P. 19 F-93350 LE BOURGET Tel : 01 48 35 65 65 Fax : 01 48 37 20 52 www.mills.fr</p>	MILLS ACRAM	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	<p>MILLS ACRAM Escalier en échafaudage avec volées, paliers et marches incorporés en sous-ensembles séparés en acier ; à monter sur chantier dans une tour incorporée à l'échafaudage.</p> <p>ESCALIB MILLS Escalier modulaire, conforme aux exigences de performance de la norme NF EN 12811, assemblé en protection collective et accolé à l'échafaudage.</p>
<p>ENTREPOSE ÉCHAFAUDAGES 165, Boulevard de Valmy – F-92707 COLOMBES CEDEX Tel.: 01 57 60 94 00 Fax : 01 57 60 94 10 www.entrepose-echafaudages.fr</p>	MULTICRAB	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	<p>CRABESCAL Escalier plate-forme Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier ; montage « en verrue » sur consoles ou dans une tour accolée.</p> <p>Escaliers en éléments séparés Limons, marches, paliers et lisses en acier à monter sur chantier dans une tour accolée à l'échafaudage</p> <p>HELICRAB Escalier hélicoïdal pouvant être incorporé à l'échafaudage</p>
	FACADIER EE	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
<p>TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard BP 414 01604 TREVOUX CEDEX Tel.: 04 74 00 90 90 Fax : 04 74 00 46 79 www.tubescacomabi.com</p>	M 368	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	<p>PULISTEP Escalier de chantier provisoire et modulaire. Conçu à partir d'éléments standards de l'échafaudage M368 et offrant toutes les garanties de confort et sécurité pour la circulation du public.</p> <p>UNISTEP Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier ; montage « en verrue » sur consoles ou dans une tour accolée. Garde-corps provisoires de montage.</p>
	R200 « Progress »	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	R200 « Record »	À cadres <i>Échafaudage en aluminium</i>	
<p>DUARIB Route de la Limouzinière 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Tel.: 02 40 78 97 22 Fax : 02 40 78 78 71 www.duarib.fr</p>	F 3000H	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	<p>TOUR D'ACCÈS MULTI 4X Escalier préfabriqué en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants et garde-corps de palier.</p>
	F 3000 Alu	À cadres <i>Échafaudage en aluminium</i>	
	MULTI 4 X	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Fabricant	Modèle et type d'échafaudage NF		Modèles d'escaliers pour accès à l'échafaudage
<p>LAYHER GmbH & Co.KG Postfach 40 D-74361 GÜGLINGEN- EIBENSACH www.layher.com</p> <p>Représenté en France par : LAYHER S.A.S Z.A.C. "Le Parc du Bel Air" 17/19 Avenue Joseph Paxton 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE Tel.: 01 64 76 84 00 Fax : 01 64 76 89 89 www.layher.fr</p>	<p>BLITZ Façadacier galvanisé (Cadre EURO) dit <i>Eurofaçadacier</i></p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques. Tours d'accès à volées préfabriquées en acier ou en aluminium accolée à l'échafaudage.</p>
	<p>BLITZ Façadalu (Cadre EURO) dit <i>Eurofaçadalu</i></p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en aluminium</i></p>	
	<p>UNIVERSEL ALLROUND K 2000</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques. Tours d'accès à volées préfabriquées en acier ou en aluminium accolée à l'échafaudage. Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier ou mixtes alu-bois accolée à l'échafaudage. MULTISTAIR : Escalier d'accès hélicoïdal accolé à l'échafaudage.</p>
	<p>UNIVERSEL Lightweight</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	
	<p>UNIVERSEL Lightweight UNI-SAFE</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	
<p>ALTRAD PLETTAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC Tel.: 04 67 94 52 52 Fax : 04 67 94 08 48 www.altradequipement.com</p>	<p>SÉCURIFRAN</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.</p>
	<p>FAÇADIER 45</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.</p>
	<p>49 CH</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté dans une tour accolée.</p>
	<p>MS Autobloquant</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté dans une tour accolée.</p>
	<p>MULTISECU+ 1</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrou » ou dans une tour accolée.</p>
	<p>MULTISECU+ 2</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	
	<p>MÉTRIX</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques. Tours d'accès à volées préfabriquées en aluminium accolée à l'échafaudage. ESCAMAX : Escalier hélicoïdal tournant accolé à l'échafaudage. Hauteur module 2m. Empattement : 1.5m*1.5m.</p>
<p>ALTRAD SAINT DENIS : rue de l'Industrie 42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE Tel. : 04 77 44 24 84 Fax : 04 77 60 29 34 www.altrad-saint-denis.fr</p> <p>----- Distributeur de : ALTRAD PLETTAC MEFRAN</p>	<p>AERIS 45-800</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier « en verrou » sur consoles à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques.</p>
	<p>MULTIVIT +1</p>	<p>À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	<p>Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté dans une tour accolée.</p>
	<p>MULTIVIT +2</p>	<p>Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	

Fabricant	Modèle et type d'échafaudage NF		Modèles d'escaliers pour accès à l'échafaudage
<p>ULMA Obispo Otadui 3 – Apdo 13 E-20560 OÑATI – Guipúzcoa Tel. : + 34 9 43 03 49 00 Fax : + 34 9 43 03 49 20 www.ulma-c.com</p> <p>Représenté en France par : ULMA Sarl ZI de la Marinière 27, rue Gustave-Eiffel – 91070 BONDOUFLE Tel.: 01 69 11 63 30 Fax : 01 69 11 63 31 www.ulma-c.fr</p>	BRIO	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée. Escalier en éléments séparés : double-limon, marches et paliers en acier, pour montage dans tour d'accès.
<p>FORTAL Chemin du Muckental 67141 BARR Tel.: 03 88 58 53 53 Fax : 03 88 58 53 54 www.fortal.fr</p>	FORTEC Mixte*	À cadres <i>Échafaudage à structure porteuse en alliage d'aluminium et accessoires en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée.
	FORTEC Acier*	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Tours d'accès à volées droites préfabriquées en aluminium accolée à l'échafaudage.
	FORTALU mixte*	À cadres <i>Échafaudage à structure porteuse en alliage d'aluminium et accessoires en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée.
	FORTALU acier*	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
* Modèles retirés de la marque NF mais dont le stock restant est éligible à la subvention			
<p>PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße D-89264 WEISSENHORN www.peri.de</p> <p>Représenté en France par : PERI S.A Z.I. Nord 34/36 Rue des Frères Lumière 77109 MEAUX CEDEX Tel.: 01 64 35 24 40 Fax : 01 64 35 24 50 www.peri.fr</p>	PERI UP Flex	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	PERI UP Flex Escalier 75 Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, et garde-corps rampants. PERI Flex tour escalier 100 - 125 Tour escalier en éléments séparés : limons acier, marches indépendantes acier ou aluminium, paliers en plateaux et structure standards.
<p>ABC MINET ZI Soie d'Izieux 25, Rue Louis Chatin 42405 SAINT-CHAMOND Tel. : 04 77 22 09 79 Fax : 04 77 22 04 38 www.abcminet.fr</p>	SECO	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants et garde-corps de palier spécifiques pouvant être monté « en verrue » sur consoles ou dans une tour accolée.
	VIPER	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	COBRA	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Fabricant	Modèle et type d'échafaudage NF		Modèles d'escaliers pour accès à l'échafaudage
RETOTUB Avenue du 19 mars 1962 BP 508 18105 VIERZON Tel. : 02 48 53 05 80 Fax : 02 48 53 05 86 www.retotub.com	MULTI-SYSTEM	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés, garde-corps rampants intérieurs et garde-corps de palier ; montage dans une tour accolée.
	MULTI-RETO	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier accolée à l'échafaudage.
SCAFOM RUX HOLDING De Kempen 5 NL – 6021 PZ BUDEL Représenté en France par : SCAFOM France ZI la Rochelle, RD 404 77230 Juilly Tel. : 01 60 44 46 88 www.scafom-echafaudage.fr	RINGSCAFF	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	Escalier à volées préfabriquées en aluminium avec paliers incorporés et garde-corps rampants spécifiques pouvant être monté « en verrue » ou dans une tour accolée. Tours d'accès à volées en éléments séparés : limons en acier et marches (plateaux) en acier accolée à l'échafaudage.
DACAME Ctra. Santa bárbara – La senia km 4,6 43515 La Galera (Tarragona) – Espagne Tel.: +34 977 71 70 04 Fax.: +34 977 71 93 89 www.dacame.com Représenté en France par : DACAME France 26 rue Maréchal Bosquet 34300 AGDE Tel. : 06 23 68 72 44 www.dacame.fr	DUO+ 45 duo 45+ HAB duo 45+ HBB	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
SKY WALK SCAFFOLDING 80 Avenue du 8 Mai 1945 69120 VAULX EN VELIN Tel. : 04 78 06 65 70 www.sky-walk-scaffolding.com	JUPITER	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
	MARS	À cadres <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	
METALUSA Zona industrial Albergaria-A-Velha PT 3850-184 ALBERGARIA A VELHA www.metalusa.pt Représenté en France par : METALUSA France 69, Avenue Paul Langevin 77550 MOISSY CRAMAYEL Tel. : 01 60 18 08 95 www.metalusa.fr	ADAPT	Multidirectionnel <i>Échafaudage en acier galvanisé</i>	

Fabricant	Modèle et type d'échafaudage NF		Modèles d'escaliers pour accès à l'échafaudage
<p>AFIX Durmelaan 20 B 9880 AALTER www.afixgroup.com</p> <p>Représenté en France par : AFIX FRANCE 100 Rue D'Epluches ZI D'Epluches 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE Tel. : 01 77 38 99 99 www.afixgroup.com/fr</p>	<p>AFIXFAST X37</p>	<p><i>Multidirectionnel Échafaudage en acier galvanisé</i></p>	

Remorques ou conteneurs de transport d'échafaudage (option 1)

Fabricant	Remorques	Échafaudages	Capacité	Véhicule et permis nécessaire
TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard BP 414 01604 TREVOUX CEDEX Tel.: 04 74 00 90 90 Fax : 04 74 00 46 79 www.tubesca-comabi.com	Record (remorque) réf. : 04030053 (timon fixe) 04030055 (timon articulé) 04030060 (capacité de charge 13 kN)	R200 « Progress » R200 « Record »	88 m ²	
	Roller (remorque plateau + conteneur amovible) – Remorque plateau réf. : 04030027 – Conteneur Roller 160S réf. : 04030025	R200 « Progress » R200 « Record » M368 SOLIDIUM 450	160 m ²	
DUARIB Route de la Limouzinière 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Tel.: 02 40 78 97 22 Fax : 02 40 78 78 71 www.duarib.fr	Simple essieu SE.01 (remorque plateau + conteneur amovible)	F3000 ou F3000 ALU plateaux alu-bois	96 m ²	B
		F3000 ou F3000 ALU plateaux acier	78 m ²	
	Double essieu DE.01 (remorque plateau + conteneur amovible)	F3000 ou F3000 ALU plateaux alu-bois	128 m ²	E
		MULTI 4X avec plateaux alu bois	96 m ²	
LAYHER GmbH & Co.KG Postfach 40 D-74361 GÜGLINGEN-EIBENSBACH www.layher.com Représenté en France par : LAYHER S.A.S Z.A.C. "Le Parc du Bel Air" 17/19 Avenue Joseph Paxton 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE Tel.: 01 64 76 84 00 Fax : 01 64 76 89 89 www.layher.fr	Remorque réf. : BBBB/000	EUROFAÇADACIER EUROFAÇADALU	82 m ²	B B
	Remorque plateau + conteneur amovible – Ensemble plateau – conteneur réf. : BBBB/100 – Conteneur amovible suppl. réf. : RACK/100 – Conteneur / Palette : Conteneur 0,85 x 0,85 réf. : 5105/085 – Conteneur 0,85 x 1,25 réf. : 5105/125 – Conteneur 1,25 x 0,62 réf. : 5111/125 – Conteneur grillagé réf. : 5113/000 – Conteneur pour cadre 0,73 (stockage vertical) réf. : 5113/073 – Conteneur pour cadre 0,73 (stockage horizontal) réf. : 0734/069 – Conteneur pour garde-corps définitif réf. : 0721/361 – Conteneur tubulaire 2.65 x 1.10 réf. : 5113/265 – Conteneur UNI-SAFE réf. : RACK/200	UNIVERSEL Acier UNIVERSEL Alu EUROFAÇADACIER EUROFAÇADALU	145 m ² 145m ² 170 m ² 170 m ²	EB B EB B

Fabricant	Remorques	Échafaudages	Capacité	Véhicule et permis nécessaire
ALTRAD PLETTAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC Tel.: 04 67 94 52 52 Fax : 04 67 94 08 48 www.altradequipement.com	Multifran (remorque) réf : 009630	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	80 m ²	
	Multimetrix (sur berce) réf : AREBMX	METRIX	80 m ²	
	Multimetrix (remorque) réf : AREMMX	METRIX	80 m ²	
	Batifran (remorque) réf : 003852 réf : 003819	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	60 m ² 95 m ²	
	BAT-SECU (conteneur) réf : 003862	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	95 m ²	
	BATMULTI sur berce réf : 004603 réf : 005230	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	95 m ² 130m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 002530 (remorque 2,5 T) réf : 002531 (conteneur)	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1	120 m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 002535 (remorque 3,2 T) réf : 002531 (conteneur) réf : 002551 (conteneur)	SECURIFRAN MULTISECU 1 MULTISECU +1 49CH / MS Autobloquant	170 m ² 127 m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 002535 (remorque 3,2 T) réf : ACONTEN1 (conteneur)	METRIX	130 m ²	
ALTRAD SAINT DENIS : rue de l'Industrie 42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE Tel. : 04 77 44 24 84 Fax : 04 77 60 29 34 www.altrad-saint-denis.fr ----- Distributeur de : ALTRAD PLETTAC MEFRAN	AERIS88 (remorque)	AERIS 45-800	88 m ²	
	RCAV100 (remorque plateau + conteneur amovible)	AERIS 45-800	160 m ²	
	Remorque plateau + conteneur amovible RCM108 réf : RM108 (remorque 3,2 T) réf : CM108 (conteneur)	MULTIVIT +1 MULTIVIT +2	108 m ²	

Fabricant	Remorques	Échafaudages	Capacité	Véhicule et permis nécessaire
FORTAL Chemin du Muckental 67141 BARR Tel.: 03 88 58 53 53 Fax : 03 88 58 53 54 www.fortal.fr	Remorque plateau + conteneur amovible réf : F081000048 (remorque) réf : F081000018 (conteneur)	FORTEC Mixte FORTEC Acier FORTALU Mixte FORTALU Acier	150 m ²	
ABC MINET ZI Soie d'Izieux 25, Rue Louis Chatin 42405 SAINT-CHAMOND Tel. : 04 77 22 09 79 Fax : 04 77 22 04 38 www.abcminet.fr	Remorque plateau + conteneur amovible réf : 3200RSP PRO (remorque) réf : PAREM (conteneur)	SECO VIPER COBRA	160 m ²	
DACAME <u>Ctra. Santa bárbara – La senia km 4,6</u> <u>43515 La Galera (Tarragona)</u> <u>– Espagne</u> <u>Tel.: +34 977 71 70 04</u> <u>Fax.: +34 977 71 93 89</u> <u>www.dacame.com</u> Représenté en France par : DACAME France <u>26 rue Maréchal Bosquet</u> <u>34300 AGDE</u> <u>Tel. : 06 23 68 72 44</u> <u>www.dacame.fr</u>	<u>Remorque DUO 45+ 80 m²</u> <u>réf: 025000300</u>	<u>DUO 45+</u>	<u>80m² (DUO 45+)</u> <u>88m² (DUO 45)</u>	<u>B</u>

Échafaudages roulants MDS

Fabricant	Modèle/Gamme	Constitution (Acier / Aluminium)	Hauteur plancher (min à max)	Dimensions plateau (largeur x longueur)	
TUBESCA-COMABI					
TUBESCA-COMABI Route de Saint-Bernard F-01600 TREVOUX Tel. : 04.74.00.90.90 Fax : 04.74.00.46.79 www.tubesca-comabi.com	GENERIS G300	Acier	3,0 m à 4,5 m	0,60 m x 1,40 m	
	GENERIS G750		2,80 m à 5,80 m (extérieur) ou 11,50 m (intérieur)	0,65 m x 1,90 m	
	GENERIS G950			0,65 m x 2,90 m	
	TOTEM 2 BOX 180 TOTEM 2 LINE 180	Aluminium	1,85 m à 7,85 m	0,65 m x 1,76 m 0,66 m x 1,79 m	
	CROSS 2 180			0,67 m x 1,78 m	
	TOTEM 2 BOX 250 TOTEM 2 LINE 250			0,65 m x 2,40 m 0,66 m x 2,40 m	
	CROSS 2 250			0,65 m x 2,40 m	
	TOTEM 2 BOX 300			0,65 m x 2,90 m	
	NEOLIUM 200 BOX			2,00 m à 8,00 m (extérieur) ou 12,00 m (intérieur)	0,66 m x 1,90 m
	NEOLIUM 250 BOX			0,66 m x 2,40 m	
	NEOLIUM 300 BOX			0,66 m x 2,90 m	
	DUARIB				
DUARIB Route de la Limouzinière B.P. 41 44310 SAINT-PHILBERT- DE- GRAND-LIEU Tel : 02 40 78 97 22 Fax : 02 40 78 78 71 www.duarib.fr	ROLLSTAR 2 – 205	Acier	2,90 m à 8,00 m (extérieur) ou 11,30 m (intérieur)	0,60 m x 1,95 m	
	ROLLSTAR 2 – 254			0,60 m x 2,44 m	
	ROLLSTAR 2 – 295			0,60 m x 2,85 m	
	SÉRIE 6		5,00 m à 7,10 m (extérieur) ou 11,30 m (intérieur)	0,63 m x 3,33 m	
	DOCKER – 85 – 205 MDS	Aluminium	1,90 m à 7,90 m (extérieur) ou 11,90 m (intérieur)	0,60 m x 1,95 m	
	DOCKER – 85 – 254 MDS			0,60 m x 2,44 m	
	DOCKER – 85 – 295 MDS			0,60 m x 2,85 m	
	DOCKER – 150 – 205 MDS			1,25 m x 1,95 m	
	DOCKER – 150 – 254 MDS			1,25 m x 2,44 m	
	DOCKER – 150 – 295 MDS			1,25 m x 2,85 m	
ALTRAD PLETAC MEFRAN					
ALTRAD PLETAC MEFRAN 16, avenue de la Gardie F-34510 FLORENSAC Tel : 04.67.94.52.52 Fax : 04.67 94.08.48 www.altradequipement.com	RSECU 42-200	Acier	2,00 m à 12,00 m (intérieur)	0,60 m x 1,90 m	
	RSECU 42-300			0,70 m x 2,90 m	

Plates-formes Individuelles Roulantes (P.I.R.) et Plates-formes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.)

TUBESCA-COMABI

Route de Saint-Bernard
01600 TREVoux
Tel.: 04.74.00.90.90
Fax : 04.74.00.46.79
www.tubesca-comabi.com

Modèle	Type (PIR / PIRL)	Constitution (Acier / Aluminium)	Hauteur (Fixe / Réglable)	Plancher		Stabilisation		Garde- corps (type)
				Hauteur (min à max)	Dimensions (largeur x longueur)	Auto stable	Type	
TETRIS 100	PIRL	Acier	Réglable	0,60 m à 1,00 m	0,50 x 0,90 m	Non	Horizontaux	Rigide
SHERPAMATIC 3 marches	PIRL	Aluminium	Fixe	0,73 m	0,42 x 0,60 m	Oui	Étayage à réglage millimétrique et repliable	Rigide
SHERPAMATIC 4 marches				0,95 m				
SHERPAMATIC 5 marches				1,18 m				
SHERPAMATIC 6 marches				1,42 m				
SHERPAMATIC 7 marches	PIR		1,64 m					
SHERPAMATIC 8 marches+	PIR		1,90 m					
SHERPASCOPIC Télescopique 3 à 4 marches	PIRL		0,780 m à 1,015 m	Réglable	0,42 x 0,60 m	Non		
SHERPASCOPIC Télescopique 5 à 7 marches (modèle de base ou pliant)	PIR		1,065 m à 1,530 m					
SHERPASCOPIC Télescopique 8 à 10 marches		1,762 m à 2,226 m						
SHERPASCOPIC Télescopique 8 à 11 marches		1,762 m à 2,460 m						

DUARIB

Route de la Limouzinière
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Tel : 02.40.78.97.22
Fax : 02.40.78.78.71
www.duarib.fr

Modèle	Type (PIR / PIRL)	Constitution (Acier / Aluminium)	Hauteur (Fixe / Réglable)	Plancher		Stabilisation		Garde-corps (type)
				Hauteur (min à max)	Dimensions (largeur x longueur)	Auto stable	Type	
GAZELLE	PIRL	Acier	Réglable	0,70 m à 1,00 m	0,48 x 0,96 m	Non	Horizontaux	Rigide
GAZELLE Mini				0,50 m à 0,70 m	0,48 x 0,86 m	Oui	Roue	
GAZELLE RS				0,60 m à 0,80 m		Oui		
TANDEM PRO F2	PIRL	Aluminium	Fixe	0,50 m	0,40 x 0,50 m	Oui	Base évasée	Perform : garde-corps articulé Ultim : portillon à fermeture automatique
TANDEM PRO Wheelys 2				0,70 m	Perform 0,40 x 0,50 m Ultim 0,40 x 0,55 m			
TANDEM PRO F3					0,40 x 0,50 m			
TANDEM PRO Wheelys 3				0,95 m 1,20 m 1,45 m 1,70 m	Perform 0,40 x 0,50 m Ultim 0,40 x 0,55 m	Non	Étayage à réglage millimétrique et repliable	
TANDEM PRO F4								
TANDEM PRO F5								
TANDEM PRO F6								
TANDEM PRO F7				PIR	Réglable	0,78 m à 1,28 m	0,40 x 0,50 m	
TANDEM PRO Télescopique XT5	PIRL		1,03 m à 1,79 m					
TANDEM PRO Télescopique XT7	PIR		1,53 m à 2,30 m					
TANDEM PRO Télescopique XT9		1,03 m à 1,72 m						
TANDEM 7 Pliant et Télescopique							Rigide	

CENTAURE

Avenue de la Gare
27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Tel.: 02.32.68.38.38
Fax : 02.32.49.91.85
www.centaure.fr

Modèle	Type (PIR / PIRL)	Constitution (Acier / Aluminium)	Hauteur (Fixe / Réglable)	Plancher		Stabilisation		Garde-corps
				Hauteur (min/max)	Dimensions	Auto stable	Type	Type
Masteguard 2	PIRL	Aluminium	Fixe	0,50 m	0,40 x 0,50 m	Oui	Étayage à réglage millimétrique et repliable	Garde-corps articulé
Masteguard 3				0,70 m				
Masteguard 4				0,95 m				
Masteguard 5				1,20 m		Non		
Masteguard 6				1,45 m				
Masteguard F7				1,70 m				
Masterscop 3/5 Téléscopique	PIRL		Réglable	0,78 m à 1,28 m				
Masterscop 4/7 Téléscopique	PIR			1,03 m à 1,79 m				
Masterscop 6/9 Téléscopique				1,53 m à 2,30 m				