

Méthodologies de montage et démontage des échafaudages fixes



SFECE

Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etalement

10 rue du Débarcadère, 75852 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01 40 55 13 00 - Fax : 01 40 55 13 01

@ : syndicat@echafaudage.ffbatiment.fr

www.echafaudage-coffrage-etaiement.org

AVRIL 2018

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE DU MATÉRIEL


Les vérifications réglementaires à la charge du chef d'établissement dont le personnel utilise du matériel sont définies dans l'arrêté du 21 décembre 2004.

Les 3 types d'examen sont les suivants : examen d'adéquation, examen de montage et d'installation, examen de l'état de conservation.

Les vérifications à effectuer sont les suivantes:

- **vérification avant mise ou remise en service** comportant un examen d'adéquation, un examen de montage et d'installation ainsi qu'un examen de l'état de conservation.
- **vérification journalière** consistant en un examen de l'état de conservation en vue de s'assurer que l'échafaudage n'a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
- **vérification trimestrielle** consistant en un examen approfondi de son état de conservation.

Nota : A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins 1 mois, il y a lieu de procéder à une vérification de remise en service.



Document élaboré par la Commission Technique du Syndicat Français de l'Echafaudage.

Cette commission réunit fabricants d'échafaudages, installateurs et préventeurs (INRS, CRAMIF, OPPBTP).